




































































Прайс-лист на фурнитуру ORMAN

Артикул	Наименование	Дилерская, р.	Отпускная, р.	Фото
Фурнитура для маятниковых дверей				
OR-010_SSS	Фитинг нижний, OR-010_SSS	593	848	
OR-010_PSS	Фитинг нижний полированный, OR-010_PSS	720	1 029	
OR-010_AL	Фитинг нижний, OR-010_AL	758	1 083	
OR-020_SSS	Фитинг верхний, OR-020_SSS	593	848	
OR-020_PSS	Фитинг верхний полированный, OR-020_PSS	720	1 029	
OR-020_AL	Фитинг верхний, OR-020_AL	758	1 083	
OR-030_SSS	Фитинг на фрамугу с осью, OR-030_SSS	678	969	
OR-040_SSS	Фитинг угловой с осью, OR-040_SSS	1 217	1 738	
OR-040_PSS	Фитинг угловой с осью полированный, OR-040_PSS	1 418	2 026	
OR-040_AL	Фитинг угловой с осью ORMAN 040_AL	1 455	2 078	
OR-420_SSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене, OR-420_SSS	771	1 102	
OR-420_PSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене полиров, OR-420_PSS	831	1 186	
OR-420_AL	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене, OR-420_AL	861	1 230	
OR-620B_SSS	Фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок угловой ORMAN 620b	1 270	1 814	
OR-480L_SSS	Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, OR-480L_SSS (распродажа)	2 076	2 076	
OR-480R_SSS	Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, OR-480R_SSS (распродажа)	2 076	2 076	
OR-OS_SSS	Ось верхняя, OR-OS_SSS	318	455	
OR-608_SSS	Ось верхняя анкерного типа, OR-608_SSS	251	358	
OR-110_SSS	Шарнир нижний поворотный, OR-110_SSS	721	1 030	
OR-68	Доводчик напольный с фиксацией (до 70кг/до 900мм) ORMAN 68_SSS	3 561	5 087	
OR-80	Доводчик напольный с фиксацией (до 105кг/до1100мм) ORMAN 80_SSS	3 955	5 650	
OR-98	Доводчик для ЦС двери, OR-98 (НОВИНКА)	3 987	5 696	
Стопоры				
OR-8250_SSS	Стопор с точечным креплением на стекло, OR-8250_SSS	737	1 052	
OR-614_SSS	Стопор плоский потолок/стена, ORMAN 614_SSS	513	732	
OR-615_SSS	Стопор напольный, OR-615_SSS	530	758	
Фурнитура для маятниковых дверей Серия Premium				
OR-8210_SSS	Фитинг нижний Premium, OR-8210_SSS	3 366	4 809	
OR-8220_SSS	Фитинг верхний Premium, OR-8220_SSS	3 366	4 809	
OR-8240_SSS	Фитинг угловой соединительный с оью Premium, OR-8240_SSS	5 127	7 324	
OR-8243_SSS	Фитинг с осью и креплением к стене Premium, OR-8243_SSS	3 347	4 782	
OR-604_SSS	Фитинг на фрамугу с осью Premium, OR-604_SSS	1 898	2 711	
OR-8260_SSS	Соединитель угловой точечный, OR-8260_SSS	2 196	3 138	
OR-KEY	Ключ монтажный универсальный, OR-KEY	477	681	
Коннекторы				
OR-551_SSS	Коннектор на две панели стекло-стекло, OR-551_SSS	585	836	
OR-210b_SSS	Коннектор стекло-стена, OR-210b_SSS	529	755	
OR-220_SSS	Коннектор стекло-стекло, OR-220_SSS	665	950	
OR-223_SSS	Коннектор на 3 панели с ребром жесткости, OR-223_SSS	1 347	1 924	
OR-430_SSS	Коннектор угловой, OR-430_SSS	885	1 264	
OR-460_SSS	Коннектор угловой с ограничителем открывания, OR-460_SSS	987	1 411	

OR-470_SSS	Коннектор на 4 панели, OR-470_SSS	1 262	1 803	
OR-430_PSS	Коннектор угловой полированный, OR-430_PSS	1 171	1 673	
OR-721_SC	Коннектор стекло-стена, OR-721_SC	654	934	
OR-722_SC	Коннектор стекло-стена 90° с пластиной на стену, OR-722_SC	676	966	
OR-724_SC	Коннектор стекло-стекло 180°, OR-724_SC	858	1 226	
OR-725_SC	Коннектор стекло-стекло 90°, OR-725_SC	858	1 226	
OR-726_SC	Коннектор стекло-стекло 135°, OR-726_SC	757	1 081	
OR-729_SC	Коннектор-крепеж стекло-стена, OR-729_SC	658	941	
OR-90.6_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое ORMAN-90.6_SSS	391	391	
OR-90.10_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое, OR-90.10_SSS	629	898	
OR-90.18_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое, OR-90.18_SSS	790	1 128	
OR-8001.53_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 53мм, OR-8001.53_SSS	1 388	1 982	
OR-8001.82_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 82мм, OR-8001.82_SSS	1 561	2 230	
OR-8001.103_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 103мм, OR-8001.103_SSS	1 632	2 331	
OR-626.53_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 53мм, OR-626.53_SSS	2 740	3 914	
OR-626.82_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 82мм, OR-626.82_SSS	3 205	4 578	
OR-626.103_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 103мм, OR-626.103_SSS	3 521	5 030	
OR-8002.53_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 53мм, OR-8002.53_SSS	1 292	1 846	
OR-8002.82_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 82мм, OR-8002.82_SSS	1 542	2 203	
OR-8002.103_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 103мм, OR-8002.103_SSS	1 635	2 336	
OR-8003.75_SSS	Крепление стекло-пол регулируемое 75мм, OR-8003.75_SSS	1 313	1 875	
OR-8016_SSS	Коннектор точечный стекло-стекло нерегулируемый прямой, OR-8016_SSS	1 621	2 315	
Замки и петли для распашных дверей				
OR-365_AL	Замок нажимной для ЦС дверей без запирающего механизма, анодированный, OR-365_AL	3 501	5 002	
OR-366_AL	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью (комплект) анод, OR-366_AL (распродажа)	855	855	
OR-87.1_SSS	Замок нажимной (комплект), OR-87.1_SSS	5 908	8 440	
OR-87.2_SSS	Ответная часть нажимного замка на стекло, OR-87.2_SSS	860	1 228	
OR-87.5_SSS	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью (прокладки пробка), OR-87.5_SSS	2 737	3 910	
OR-87.1_A	Замок нажимной (комплект) Анод, OR-87.1_A	5 897	8 424	
OR-87.2_A	Ответная часть нажимного замка на стекло Анод, OR-87.2_A	650	929	
OR-87.5_A	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью Анод, OR-87.5_A	3 076	4 394	
OR-87.20_SSS	Нажимной замок комплект, OR-87.20_SSS	5 632	8 045	
OR-87.21_SSS	Ответная часть нажимного замка на стекло, OR-87.21_SSS	1 814	2 591	
OR-87.9_SSS	Петля для цельностеклянных распашных дверей, OR-87.9_SSS	2 483	3 547	
OR-88.9_SSS	Петля с притвором для цельностеклянных распашных дверей, OR-88.9_SSS	2 046	2 922	
02.4101.00A	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), А	2 938	4 197	
02.4101.00P	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), P LUX	2 938	4 197	
Замки для цельностеклянных дверей				
OR-520_SSS	Замок угловой для цельностеклянной двери, OR-520_SSS	1 308	1 868	
OR-520_PSS	Замок угловой для цельностеклянной двери полированный, OR-520_PSS	1 308	1 868	
OR-520_AL	Замок угловой для цельностеклянной двери, OR-520_AL	1 541	2 201	
OR-510_SSS	Замок центральный для цельностеклянной двери, OR-510_SSS	1 166	1 665	
OR-510_PSS	Замок центральный для цельностеклянной двери, OR-510_PSS	1 166	1 665	

OR-510B_SSS	Ответная часть центрального замка, OR-510B_SSS	549	784	
OR-610_SSS	Ответная часть для двустворчатых дверей с замками угловыми, OR-610_SSS	1 392	1 989	
OR-610B_SSS	Ответная часть для двустворчатых дверей с замками угловыми под прямоугольный ригель, OR-610B	1 392	1 989	
OR-034_SSS	Замок универсальный для ЦС дверей с ответной частью в проем, OR-034_SSS	1 532	2 188	
OR-513_SSS	Замок для цельностеклянной двери плоский, OR-513_SSS	1 783	2 547	
OR-513B_SSS	Ответная часть на стекло для замка плоского, OR-513B_SSS	547	781	
OR-7123_SSS	Защелка для доборного ЦС полотна, OR-7123_SSS	2 051	2 930	
OR-1001-R_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стену Правая, OR-1001-R_SSS (распродажа)	2 638	2 638	
OR-7001_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной, OR-7001_SSS (распродажа)	4 469	4 469	
OR-82B_SSS	Ответная часть в пол под круглый ригель с пылезащитной крышкой, OR-82B_SSS	214	305	
OR-87.3_SSS	Ответная часть замка на стену под прямоугольный ригель, OR-87.3_SSS	182	260	
OR-87.30_SSS	Замок с ручкой нажимной без запираения, OR-87.30_SSS	6 015	8 593	
OR-87.31_SSS	Ответная часть на стекло, OR-87.31_SSS	3 646	5 208	
OR-90.00_SSS	Замок сантех.с индикатором и поворот.кнопкой, OR-90.00_SSS (распродажа)	2 835	2 835	
Ручки для цельностеклянных дверей				
OR-691_PC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-691_PC	605	864	
OR-694_PC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-694_PC	612	874	
OR-698_SC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-698_SC	680	972	
OR-699_SC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-699_SC	591	844	
OR-65_SSS	Кноб круглый для цельностеклянной двери, OR-65_SSS	1 160	1 656	
OR-66_SSS	Кноб квадратный для цельностеклянной двери, OR-66_SSS	1 245	1 779	
ORM.320.25.480	Ручка 320Ф25x480, ORM.320.25.480	2 790	3 985	
ORM.321.32.280	Ручка 321Ф32x280	1 977	2 825	
ORM.322.25.380	Ручка 322Ф25x380	1 642	2 346	
OR-547_SSS	Ручка Ф25x500 OR-547_SSS	2 571	3 673	
OR-346SSS	Ручка 1340x850x290x25 с закрыванием в пол, OR-346_SSS	8 622	12 316	
OR-347.1500_SSS	Ручка 1500x1100x32 с ответной частью в пол, OR-347.1500_SSS	10 179	14 542	
OR-454.600_SSS	Ручка прямая с отводами 600x400x32, ORMAN	2 677	3 825	
OR-454.1000_SSS	Ручка прямая с отводами 1000x800x32, ORMAN	3 259	4 656	

OR-377.450_SSS	Ручка 450x305x25, OR-377.450_SSS	1 273	1 818	
OR-377.600_SSS	Ручка 600x425x25, OR-377.600_SSS	1 804	2 577	
OR-377.1000_SSS	Ручка 1000x800x25, OR-377.1000_SSS	1 855	2 650	
OR-377.1500_SSS	Ручка 1500x1000x25, OR-377.1500_SSS	2 529	3 613	
OR-377.1800_SSS	Ручка 1800x32, OR-377.1800_SSS (4 крепления к стеклу)	5 700	8 143	
Фурнитура для душевых кабин				
OR-302_SC	Петля стекло-стекло 135°, OR-302_SC	2 319	3 313	
OR-303_SC	Петля стекло-стекло 180°, OR-303_SC	2 305	3 293	
OR-303_PC	Петля стекло-стекло 180°, OR-303_PC	2 336	3 337	
OR-304_SC	Петля стекло-стекло 90°, OR-304_SC	2 329	3 327	
OR-304_PC	Петля стекло-стекло 90°, OR-304_PC	2 329	3 327	
OR-305_SC	Петля с крепежной пластиной к стене, OR-305_SC	1 750	2 500	
OR-101_SC	Петля с крепежной пластиной к стене, OR-101_SC	1 750	2 500	
OR-902_SC	Соединитель душевой трубы диам. 19мм Т-образное, OR-902_SC	730	1 043	
OR-907_SC	Крепление трубы к стене торцевое, OR-907_SC	542	775	
OR-914_SC	Держатель трубы сквозной на стекло, OR-914_SC	624	891	
OR-857_SC	Держатель трубы глухой на стекло, OR-857_SC	655	936	
OR-915_SC	Соединитель трубы под углом произвольным, OR-915_SC	1 135	1 621	
OR.19.30_SSS	Труба диам. 19 нержав. 3.0_SSS	797	1 139	
Уплотнители для душевых кабин длиной 2,2 метра				
OR-091.10_22	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-091.8_22	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-095.10_22	Уплотнитель акриловый для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-095.8_22	Уплотнитель акриловый для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-096.10_22	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 10 мм, ПВХ длина 2,2м	201	287	
OR-096.8_22	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-099.10_22	Уплотнитель магнитный OR-099.10 для стекла 10мм, ПВХ, длина 2,2м (комплект из 2 штук)	1 084	1 548	
OR-099.8_22	Уплотнитель магнитный OR-099.8 для стекла 8мм, ПВХ, длина 2,2м (комплект из 2 штук)	1 083	1 548	
OR-305B.10_22	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-305B.8_22	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-307A.10_22	Уплотнитель акриловый 307A для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
OR-307A.8_22	Уплотнитель акриловый 307A для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	201	287	
Раздвижные системы				
OR-60.0	Комплект каретки, стопора, направляющей пласт. для ORMAN-SLIDE	3 487	4 981	
OR-60.25	Трек с декоративной крышкой полукруглой L=2,5м ORMAN-SLIDE	4 804	6 863	
OR-60.02L	Заглушка трека декоративная пластиковая левая ORMAN-SLIDE	227	325	
OR-60.02R	Заглушка трека декоративная пластиковая правая ORMAN-SLIDE	227	325	
OR-60	Раздвижная система комплект ORMAN-SLIDE 2,5 м (комплект состоит из: рельс = 2,5м, крышка декоративная = 2,5м, каретка = 2 шт, стопор=2 шт, заглушка торцевая = 2 шт, напольная направляющая пластик = 1 шт.)	9 223	13 175	
OR-120L.0	Комплект кареток раздвижной системы OR-120L (состоит из: каретка = 2 шт, стопор = 2 шт, нижняя направляющая пластик = 2 шт)	3 496	4 994	
OR-120T.56	Трек раздвижной системы OR-120L, 5,6 м	4 256	6 080	
OR-120T.28	Трек раздвижной системы OR-120L, 2,8 м	2 129	3 041	

OR-120_K	Крышка декоративная на трек с крышкой для системы OR-120L.0 комплект 2шт. (алюминий)	222	317	
OR-120Z.56	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 5,6 м	3 153	4 504	
OR-120Z.28	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 2,8 м	1 575	2 250	
OR-120.56_N6990025	Декоративная крышка трека OR-120A.56_N(окраска под анод 69/90025)	2 955	4 222	
OR-120.28_N6990025	Декоративная крышка трека OR-120A.28_N(окраска под анод 69/90025)	1 478	2 111	
OR-2010.0_SSS	Каретка плоская под зенковку, OR-2010.0_SSS	3 932	5 617	
OR-2010.1_SSS	Держатель трека к стеклу под зенковку, OR-2010.1_SSS	826	1 179	
OR-2010.5_SSS	Крепление стекла к треку под зенковку, OR-2010.5_SSS	893	1 275	
OR-2010.2_SSS	Держатель трека к стене, OR-2010.2_SSS	818	1 169	
OR-2010.3R_SSS	Стопор каретки правый, OR-2010.3R_SSS	819	1 170	
OR-2010.3L_SSS	Стопор каретки левый, OR-2010.3L_SSS	819	1 170	
OR-2010.4_SSS	Крепление трека торцевое, OR-2010.4_SSS	989	1 413	
OR-83N_SSS	Нижняя направляющая металлическая для стеклянной двери, OR-83N_SSS	368	526	
OR.25.60_SSS	Труба диам.25 нержав. 6,0_SSS	5 127	7 324	
OR.25.30_SSS	Труба диам.25 нержав. 3,0_SSS	2 563	3 662	
OR-2025_SSS	Заглушка трека d25 торцевая, OR-2025_SSS	301	430	

1. Остатки фурнитуры смотреть по учетной программе 1C ERP
2. Под крупные объекты уточнять наличие фурнитуры и планировать заказы через продакт-менеджера.
3. Срок поставки фурнитуры под заказ от 3-х месяцев.
4. Фурнитуру можно бронировать под номер заказа в базе 1C ERP на срок не более 3 раб.дней, по истечении которых резерв снимается автоматически.
5. Трек, профиль для неподвижных створок, декоративная крышка трека системы OR-120 длиной 2,8м режется из хлыста профиля длиной 5,6м. Допуск на изготовление профиля составляет +/-10мм. Длина 2,8м указана в прайсе – номинальная, по факту профиль может иметь отклонение от указанной номинальной длины +/-10 мм, что является допустимым для резанного профиля.