ORMAN

Российский производитель цельностеклянных перегородок.

Преуспевающая и динамично развивающаяся компания.

Производитель цельностеклянных перегородок

Производитель перегородок Orman – яркий участник отечественного рынка современных конструкций, позволяющих отлично дополнить интерьеры офисных, частных и общественных помещений. На сегодняшний день «Орман» предлагает широкий ассортимент офисных дверей, перегородок, стекла и фурнитуры для магазинов, торговых центров, офисов и других организаций..

Собственное стекольное производство



Складские запасы зажимных систем



Фурнитура для ЦС дверей и перегородок

Дверные коробки для ЦС перегородок

Стекло прозрачное

ORMAN
ПЕРЕГОРОДКИ.ДВЕРИ.ФУРНИТУРА

- Прозрачное стекло марки М-1
- Просветленное стекло Crystalvision, Clearvision (AGC), Optiwhite (Pilkington)
- И другие



Стекло тонированное в массе

- Тонированное стекло в массе серое, бронза, черное
- И другие



Стекло матовое

- Стекло матовое Сатинато (AGC)
- Стекло матовое (пескоструйная обработка, оклейка пленкой)
- И другие

Стекло дизайнерское (рифленое)

ORMAN
ПЕРЕГОРОДКИ.ДВЕРИ.ФУРНИТУРА

- Стекло дизайнерское (рифленое) Estriado, Moru, Mastersoft
- И другие



Стекло зеркальное

- Стекло зеркальное Mirropane Spy (Pilkington)
- Стекло зеркальное Mirropane Chrome (Pilkington)
- Стекло зеркальное Mirropane Chrome Plus (Pilkington)

	Pilkington Mirropane Chrome	Pilkington Mirropane Chrome Plus	Pilkington Mirropane Chrome Spy
LT	2	0,1	8
LR	62	62	48
Описание	Устойчивость к влаге, возможность закалки, ламинирования, моллирования	Непрозрачный, устойчивость к влаге, возможность закалки, ламинирования, моллирования	Стекло-шпион, устойчивость к влаге, возможность закалки, ламинирования, моллирования

Стекло многослойное (триплекс)

ORMAN
ПЕРЕГОРОДКИ.ДВЕРИ.ФУРНИТУРА

- Стекло многослойное (триплекс) прозрачное
- Стекло многослойное (триплекс) декоративное с тканью, с сеткой, цветное, окрашенное по RAL
- Стекло многослойное (триплекс) с дизайнерскими стеклами
- И другие



Стекло Смарт

- Смарт-стекло с пленкой Original (Италия), изменяющей прозрачность



Фурнитура ORMAN для ЦС перегородок и дверей

ORMAN
ПЕРЕГОРОДКИ.ДВЕРИ.ФУРНИТУРА

- Для перегородок
- Для дверей
- Для душевых кабин
- И прочее

Зажимной профиль для ЦС перегородок

- П20 и П40 – самая экономичная система - пользуется особой популярностью при возведении быстромонтируемых бескаркасных перегородок.
- ЗЖС Н40 – экономичная и компактная система.
- ЗЖС Н55 – высота зажимного профиля идеально сочетается с размером фитингов и другой фурнитуры ORMAN.
- ЗЖС Н55 Solid – для помещений с повышенными требованиями по звукоизоляции применяется модификация Н55 SOLID со сплошным угольником опоры.
- ЗЖС Н100 – идеальное решение для помещений с большой проходимостью, требующих постоянной уборки моющими машинами (не царапается стекло). Позволяет прокладывать провода внутри зажимной системы и врезать силовые розетки.

Дверные коробки для ЦС перегородок

Коробка дверная CRYSTAL для ЦС полотна 8мм

Для перегородок NAYADA-CRYSTAL в целях повышения звукоизоляции кабинетов и офиса применяются дверные коробки с притвором для цельностеклянных полотен.

Технические особенности:

1. Для цельностеклянных полотен толщиной 8мм.
2. Стандартная коробка CRYSTAL под полотно 830х2040мм.
3. MAX размер одностворчатой коробки до 900х2500мм.
4. MAX размер двустворчатой коробки до 1800х2500мм.
5. Идеально сочетается с зажимной системой H55.
6. Подходит фурнитура ORMAN: петли OR-87.5K, замок OR-87.1 и ответная планка 10.401K.

Рама универсальная в ЦС перегородку для полотен 40мм

Для цельностеклянных перегородок NAYADA-CRYSTAL возможна установка глухих полотен 40 мм в раму Универсальную с притвором для повышения звукоизоляции и для снижения визуально открытого пространства помещения.

Технические особенности:

1. Для цельностеклянных полотен толщиной 8мм.
2. Стандартная коробка Универсальная под полотно 830х2040мм.
3. MAX размер одностворчатой коробки до 900х2500мм.
4. MAX размер двустворчатой коробки до 1800х2500мм.
5. Идеально сочетается с зажимной системой H55.
6. Подходит фурнитура ORMAN: петли Orman-Sfera, замок OR-87.1, ответная планка Arcos02.
7. Для глухих полотен 40 мм – ламинированных, кашированных, под покраску, SLIM и т.д.

Система ограждений ORMAN-RAIL

Зажимная система состоит из опор для стекол, установленных с шагом 320 мм. Каждая опора крепится к перекрытию с помощью химического анкера или к прямоугольной стальной трубе с помощью гайки-заклепки. Опора позволяет фиксировать стеклянные полотна в линию с возможностью регулировки по высоте и наклону.

Контакты ORMAN



Телефоны:
+7 (495) 287-16-18
https://nayada-glass.ru/

E-mail:
info@orman-rus.ru

Адрес:
Московская область, Домодедовский район, с. Ям, территория «Клён-«Ям»

График работы:
Пн.-пт. с 9.00 до 17.00 ч.