
































































































**Прайс-лист на фурнитуру ORMAN**

Артикул	Наименование	Дилерская, р.	Отпускная, р.	Фото
<b>Фурнитура для маятниковых дверей</b>				
OR-010_SSS	Фитинг нижний, OR-010_SSS	690	986	
OR-010_PSS	Фитинг нижний полированный, OR-010_PSS	839	1 198	
OR-010_AL	Фитинг нижний, OR-010_AL	882	1 260	
OR-020_SSS	Фитинг верхний, OR-020_SSS	690	986	
OR-020_PSS	Фитинг верхний полированный, OR-020_PSS	839	1 198	
OR-020_AL	Фитинг верхний, OR-020_AL	882	1 260	
OR-030_SSS	Фитинг на фрамугу с осью, OR-030_SSS	788	1 126	
OR-040_SSS	Фитинг угловой с осью, OR-040_SSS	1 415	2 022	
OR-040_PSS	Фитинг угловой с осью полированный, OR-040_PSS	1 649	2 355	
OR-040_AL	Фитинг угловой с осью ORMAN 040_AL	1 692	2 417	
OR-420_SSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене, OR-420_SSS	897	1 281	
OR-420_PSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене полиров, OR-420_PSS	966	1 380	
OR-420_AL	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене, OR-420_AL	1 002	1 431	
OR-620B_SSS	Фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок угловой ORMAN 620b	1 477	2 110	
<b>OR-480L_SSS</b>	<b>Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, OR-480L_SSS (распродажа)</b>	2 076	2 076	
<b>OR-480R_SSS</b>	<b>Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, OR-480R_SSS (распродажа)</b>	2 076	2 076	
OR-OS_SSS	Ось верхняя, OR-OS_SSS	371	530	
OR-608_SSS	Ось верхняя анкерного типа, OR-608_SSS	291	416	
OR-110_SSS	Шарнир нижний поворотный, OR-110_SSS	839	1 198	
OR-68	Доводчик напольный с фиксацией (до 70кг/до 900мм) ORMAN 68_SSS	4 140	5 915	
OR-80	Доводчик напольный с фиксацией (до 105кг/до 1100мм) ORMAN 80_SSS	4 598	6 569	
OR-98	Доводчик для ЦС двери, OR-98 (НОВИНКА)	5 993	8 562	
<b>Стопоры</b>				
OR-8250_SSS	Стопор с точечным креплением на стекло, OR-8250_SSS	857	1 224	
OR-614_SSS	Стопор плоский потолок/стена, ORMAN 614_SSS	597	852	
OR-615_SSS	Стопор напольный, OR-615_SSS	617	881	
<b>Фурнитура для маятниковых дверей Серия Premium</b>				
OR-8210_SSS	Фитинг нижний Premium, OR-8210_SSS	3 915	5 592	
OR-8220_SSS	Фитинг верхний Premium, OR-8220_SSS	3 915	5 592	
OR-8240_SSS	Фитинг угловой соединительный с осью Premium, OR-8240_SSS	5 961	8 515	
OR-8243_SSS	Фитинг с осью и креплением к стене Premium, OR-8243_SSS	3 892	5 560	
OR-604_SSS	Фитинг на фрамугу с осью Premium, OR-604_SSS	2 206	3 152	
OR-8260_SSS	Соединитель угловой точечный, OR-8260_SSS	2 555	3 649	
OR-KEY	Ключ монтажный универсальный, OR-KEY	555	793	
<b>Коннекторы</b>				
OR-551_SSS	Коннектор на две панели стекло-стекло, OR-551_SSS	725	1 036	
OR-210b_SSS	Коннектор стекло-стена, OR-210b_SSS	616	879	
OR-220_SSS	Коннектор стекло-стекло, OR-220_SSS	775	1 107	
OR-223_SSS	Коннектор на 3 панели с ребром жесткости, OR-223_SSS	1 567	2 238	
OR-430_SSS	Коннектор угловой, OR-430_SSS	1 029	1 471	
OR-460_SSS	Коннектор угловой с ограничителем открывания, OR-460_SSS	1 148	1 640	
OR-470_SSS	Коннектор на 4 панели, OR-470_SSS	1 468	2 098	
OR-430_PSS	Коннектор угловой полированный, OR-430_PSS	1 362	1 946	

OR-721_SC	Коннектор стекло-стена, OR-721_SC	761	1 087	
OR-722_SC	Коннектор стекло-стена 90° с пластиной на стену, OR-722_SC	787	1 125	
OR-724_SC	Коннектор стекло-стекло 180°, OR-724_SC	998	1 426	
OR-725_SC	Коннектор стекло-стекло 90°, OR-725_SC	998	1 426	
OR-726_SC	Коннектор стекло-стекло 135°, OR-726_SC	881	1 258	
OR-729_SC	Коннектор-крепёж стекло-стена, OR-729_SC	766	1 094	
OR-90.6_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое ORMAN-90.6_SSS	532	760	
OR-90.10_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое, OR-90.10_SSS	732	1 045	
OR-90.18_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое, OR-90.18_SSS	918	1 312	
OR-8001.53_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 53мм, OR-8001.53_SSS	1 614	2 305	
OR-8001.82_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 82мм, OR-8001.82_SSS	1 815	2 593	
OR-8001.103_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 103мм, OR-8001.103_SSS	1 899	2 712	
OR-626.53_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 53мм, OR-626.53_SSS	3 187	4 552	
OR-626.82_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 82мм, OR-626.82_SSS	3 727	5 324	
OR-626.103_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 103мм, OR-626.103_SSS	4 095	5 850	
OR-8002.53_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 53мм, OR-8002.53_SSS	1 502	2 146	
OR-8002.82_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 82мм, OR-8002.82_SSS	1 794	2 563	
OR-8002.103_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 103мм, OR-8002.103_SSS	1 901	2 716	
OR-8003.75_SSS	Крепление стекло-пол регулируемое 75мм, OR-8003.75_SSS	1 526	2 181	
OR-8016_SSS	Коннектор точечный стекло-стекло нерегулируемый прямой, OR-8016_SSS	1 885	2 692	
<b>Замки и петли для распашных дверей</b>				
OR-365_AL	Замок нажимной для ЦС дверей без запирающего механизма, анодированный, OR-365_AL	4 072	5 817	
OR-366_AL	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью (комплект) анод. OR-366_AL (распродажа)	856	856	
OR-87.1_SSS	Замок нажимной (комплект), OR-87.1_SSS	6 870	9 815	
OR-87.2_SSS	Ответная часть нажимного замка на стекло, OR-87.2_SSS	1 000	1 429	
OR-87.5_SSS	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью (прокладки пробка), OR-87.5_SSS	3 183	4 547	
OR-87.1_A	Замок нажимной (комплект) Анод, OR-87.1_A	6 856	9 795	
OR-87.2_A	Ответная часть нажимного замка на стекло Анод, OR-87.2_A	757	1 081	
OR-87.5_A	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью Анод, OR-87.5_A	3 576	5 109	
OR-87.20_SSS	Нажимной замок комплект, OR-87.20_SSS	6 549	9 355	
OR-87.21_SSS	Ответная часть нажимного замка на стекло, OR-87.21_SSS	2 109	3 013	
OR-87.9_SSS	Петля для цельностеклянных распашных дверей, OR-87.9_SSS	2 888	4 125	
OR-88.9_SSS	Петля с притвором для цельностеклянных распашных дверей, OR-88.9_SSS	2 379	3 399	
OR-Sfera_A	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), А	3 416	4 880	
OR-Sfera_P	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), P LUX	3 416	4 880	
<b>Замки для цельностеклянных дверей</b>				
OR-520_SSS	Замок угловой для цельностеклянной двери, OR-520_SSS	1 521	2 173	
OR-520_PSS	Замок угловой для цельностеклянной двери полированный, OR-520_PSS	1 521	2 173	
OR-520_AL	Замок угловой для цельностеклянной двери, OR-520_AL	1 793	2 561	
OR-510_SSS	Замок центральный для цельностеклянной двери, OR-510_SSS	1 356	1 937	
OR-510_PSS	Замок центральный для цельностеклянной двери, OR-510_PSS	1 356	1 937	
OR-510B_SSS	Ответная часть центрального замка, OR-510B_SSS	638	912	
OR-610_SSS	Ответная часть для двусторчатых дверей с замками угловыми, OR-610_SSS	1 620	2 314	
OR-610B_SSS	Ответная часть для двусторчатых дверей с замками угловыми под прямоугольный ригель, OR-610B	1 620	2 314	

OR-034_SSS	Замок универсальный для ЦС дверей с ответной частью в проем, OR-034_SSS	1 781	2 545	
OR-513_SSS	Замок для цельностеклянной двери плоский, OR-513_SSS	2 074	2 963	
OR-513B_SSS	Ответная часть на стекло для замка плоского, OR-513B_SSS	636	908	
OR-7123_SSS	Защелка для доборного ЦС полотна, OR-7123_SSS	2 384	3 406	
OR-1001-R_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стену Правая, OR-1001-R_SSS (распродажа)	2 638	2 638	
OR-7001_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной, OR-7001_SSS (распродажа)	4 469	4 469	
OR-82B_SSS	Ответная часть в пол под круглый ригель с пылезащитной крышкой, OR-82B_SSS	249	355	
OR-87.3_SSS	Ответная часть замка на стену под прямоугольный ригель, OR-87.3_SSS	212	303	
OR-87.30_SSS	Замок с ручкой нажимной без запираения, OR-87.30_SSS	6 994	9 991	
OR-87.31_SSS	Ответная часть на стекло, OR-87.31_SSS	4 239	6 055	
OR-90.00_SSS	Замок сантех.с индикатором и поворот.кнопкой, OR-90.00_SSS (распродажа)	2 835	2 835	
<b>Ручки для цельностеклянных дверей</b>				
OR-691_PC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-691_PC	704	1 006	
OR-694_PC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-694_PC	713	1 018	
OR-698_SC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-698_SC	792	1 132	
OR-699_SC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-699_SC	688	982	
OR-65_SSS	Кноб круглый для цельностеклянной двери, OR-65_SSS	1 349	1 927	
OR-66_SSS	Кноб квадратный для цельностеклянной двери, OR-66_SSS	1 448	2 069	
ORM.320.25.480	Ручка 320Ф25х480, ORM.320.25.480	3 245	4 635	
ORM.321.32.280	Ручка 321Ф32х280	2 300	3 285	
ORM.322.25.380	Ручка 322Ф25х380	1 910	2 729	
OR-547_SSS	Ручка Ф25х500 OR-547_SSS	2 990	4 271	
OR-346_SSS	Ручка 1340х850х290х25 с закрыванием в пол, OR-346_SSS	10 025	14 322	
OR-347.1500_SSS	Ручка 1500х1100х32 с ответной частью в пол, OR-347.1500_SSS	11 836	16 908	
OR-454.600_SSS	Ручка прямая с отводами 600х400х32, ORMAN	3 113	4 448	
OR-454.1000_SSS	Ручка прямая с отводами 1000х800х32, ORMAN	3 790	5 414	
OR-377.450_SSS	Ручка 450х305х25, OR-377.450_SSS	1 602	2 289	
OR-377.600_SSS	Ручка 600х425х25, OR-377.600_SSS	2 098	2 997	
OR-377.1000_SSS	Ручка 1000х800х25, OR-377.1000_SSS	2 572	3 674	
OR-377.1500_SSS	Ручка 1500х1000х25, OR-377.1500_SSS	3 532	5 046	
OR-377.1800_SSS	Ручка 1800х32, OR-377.1800_SSS (4 крепления к стеклу)	6 628	9 469	

Фурнитура для душевых кабин				
OR-302_SC	Петля стекло-стекло 135°, OR-302_SC	2 697	3 853	
OR-303_SC	Петля стекло-стекло 180°, OR-303_SC	2 681	3 830	
OR-303_PC	Петля стекло-стекло 180°, OR-303_PC	2 717	3 882	
OR-304_SC	Петля стекло-стекло 90°, OR-304_SC	2 709	3 869	
OR-304_PC	Петля стекло-стекло 90°, OR-304_PC	2 709	3 869	
OR-305_SC	Петля с крепежной пластиной к стене, OR-305_SC	2 035	2 907	
OR-101_SC	Петля с крепежной пластиной к стене, OR-101_SC	2 035	2 907	
OR-902_SC	Соединитель душевой трубы диам. 19мм Т-образное, OR-902_SC	850	1 215	
OR-907_SC	Крепление трубы к стене торцевое, OR-907_SC	820	1 171	
OR-914_SC	Держатель трубы сквозной на стекло, OR-914_SC	858	1 225	
OR-857_SC	Держатель трубы глухой на стекло, OR-857_SC	858	1 225	
OR-915_SC	Соединитель трубы под углом произвольным, OR-915_SC	1 320	1 885	
OR.19.30_SSS	Труба диам.19 нержав. 3,0_SSS	2 271	3 244	
Уплотнители для душевых кабин длиной 2,2 метра				
OR-091.10_22	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-091.8_22	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-095.10_22	Уплотнитель акриловый для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-095.8_22	Уплотнитель акриловый для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-096.10_22	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 10 мм, ПВХ длина 2,2м	235	335	
OR-096.8_22	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-099.10_22	Уплотнитель магнитный OR-099.10 для стекла 10мм, ПВХ, длина 2,2м (комплект из 2 штук)	1 260	1 800	
OR-099.8_22	Уплотнитель магнитный OR-099.8 для стекла 8мм, ПВХ, длина 2,2м (комплект из 2 штук)	1 260	1 800	
OR-305B.10_22	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-305B.8_22	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-307A.10_22	Уплотнитель акриловый 307A для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
OR-307A.8_22	Уплотнитель акриловый 307A для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	233	333	
Раздвижные системы				
OR-60.0	Комплект каретки, стопора, направляющей пласт. для ORMAN-SLIDE	4 055	5 792	
OR-60.25	Трек с декоративной крышкой полукруглой L=2,5м ORMAN-SLIDE	5 586	7 980	
OR-60.02L	Заглушка трека декоративная пластиковая левая ORMAN-SLIDE	265	378	
OR-60.02R	Заглушка трека декоративная пластиковая правая ORMAN-SLIDE	265	378	
OR-60	<b>Раздвижная система комплект ORMAN-SLIDE 2,5 м</b> (комплект состоит из: рельс = 2,5м, крышка декоративная = 2,5м, каретка = 2 шт, стопор=2 шт, заглушка торцевая = 2 шт, напольная направляющая пластик = 1 шт.)	10 724	15 320	
OR-120L.0	<b>Комплект кареток раздвижной системы OR-120L</b> (состоит из: каретка = 2 шт, стопор = 2 шт, нижняя направляющая пластик = 2 шт)	4 065	5 807	
OR-120T.56	Трек раздвижной системы OR-120L, 5,6 м	4 949	7 070	
OR-120T.28	Трек раздвижной системы OR-120L, 2,8 м	2 476	3 538	
OR-120_K	Крышка декоративная на трек с крышкой для системы OR-120L.0 комплект 2шт. (алюминий)	259	369	
OR-120Z.56	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 5,6 м	3 666	5 237	
OR-120Z.28	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 2,8 м	1 832	2 617	

OR-120.56_N6990025	Декоративная крышка трека OR-120A.56_N(окраска под анод 69/90025)	3 436	4 909	
OR-120.28_N6990025	Декоративная крышка трека OR-120A.28_N(окраска под анод 69/90025)	1 718	2 455	
OR-2010.0_SSS	Каретка плоская под зенковку, OR-2010.0_SSS	4 572	6 531	
OR-2010.1_SSS	Держатель трека к стеклу под зенковку, OR-2010.1_SSS	960	1 371	
OR-2010.5_SSS	Крепление стекла к треку под зенковку, OR-2010.5_SSS	1 038	1 483	
OR-2010.2_SSS	Держатель трека к стене, OR-2010.2_SSS	951	1 359	
OR-2010.3R_SSS	Стопор каретки правый, OR-2010.3R_SSS	954	1 362	
OR-2010.3L_SSS	Стопор каретки левый, OR-2010.3L_SSS	954	1 362	
OR-2010.4_SSS	Крепление трека торцевое, OR-2010.4_SSS	1 151	1 644	
OR-83N_SSS	Нижняя направляющая металлическая для стеклянной двери, OR-83N_SSS	429	613	
OR.25.60_SSS	Труба диам.25 нержав. 6,0_SSS	5 961	8 515	
OR.25.30_SSS	Труба диам.25 нержав. 3,0_SSS	2 981	4 259	
OR-2025_SSS	Заглушка трека d25 торцевая, OR-2025_SSS	351	501	

1. Остатки фурнитуры смотреть по учетной программе 1С ERP

2. Под крупные объекты уточнять наличие фурнитуры и планировать заказы через продакт-менеджера.

3. Срок поставки фурнитуры под заказ от 3-х месяцев.

4. Фурнитуру можно бронировать под номер заказа в базе 1С ERP на срок не более 3 раб.дней, по истечении которых резерв снимается автоматически.

5. Трек, профиль для неподвижных створок, декоративная крышка трека системы OR-120 длиной 2,8м режется из хлыста профиля длиной 5,6м. Допуск на изготовление профиля составляет  $\pm 10$ мм. Длина 2,8м указана в прайсе – номинальная, по факту профиль может иметь отклонение от указанной номинальной длины  $\pm 10$  мм, что является допустимым для резанного профиля.